

## Inulina organica



La polvere di inulina organica è una fonte alimentare naturale di fibre solubili prebiotiche. L'inulina è una fibra solubile che si trova naturalmente in molti frutti e verdure come banane, asparagi, aglio, cipolle e altro. La nostra inulina viene estratta dal rizoma di topinambur. Abbiamo estratto l'inulina mediante estrazione con acqua, scambio ionico, filtrazione su membrana, essiccazione a spruzzo e altri processi. L'inulina ha molti benefici per la salute. Può aumentare l'assorbimento del calcio e possibilmente l'assorbimento del magnesio promuovendo la crescita di batteri intestinali benefici. Come buona fonte di fibre, contribuisce alla normale funzione intestinale se consumato con una dieta sana che comprende una varietà di alimenti. L'inulina è considerata una fibra prebiotica. Non viene effettivamente assorbito nello stomaco, ma funziona nelle viscere dove i batteri benefici sono in grado di utilizzarlo per crescere e proliferare. Supporta la crescita di batteri associati al miglioramento della funzione intestinale e della salute generale. Le fibre alimentari come l'inulina sono note per migliorare la salute dell'intestino, frenare l'appetito, aiutare a mantenere la salute del cuore influenzando il metabolismo dei lipidi e migliorare la densità ossea aumentando l'assorbimento di calcio e magnesio. Oltre alle sue proprietà prebiotiche, i topinambur sono ricchi di ferro, potassio, vitamina C e B. La nostra polvere di inulina è biologica, senza glutine, non OGM, adatta ai vegani e

Page 1 of 3 https://www.bio-starch.com



non contiene riempitivi, coloranti o additivi.

## Specifica dell'inulina organica

NOME DEL PRODOTTO	INULINA BIOLOGICA	
ORIGINE DELLA PIANTA	Carciofo Di Gerusalemme	
ORIGINE DEL PAESE	Cina	
FISICO / CHIMICO / MICROBIOLOGICO		
ASPETTO	Polvere fine	
COLORE	bianca	
SAPORE E ODORE	Un po 'dolce e nessun odore particolare	
IMPURITÀ	Privo di impurità estranee	
UMIDITÀ	≤ 5,0%	
CENERE (%)	≤ 0,5%	
PH	5-7	
INULINA (DM%)	≥ 90%	
GLUCOSIO + FRUTTOSIO + SACCAROSIO (DM%)	≤ 10%	
RESIDUO DI PESTICIDA	Conforme allo standard biologico NOP e UE	
MICROBIOLOGICO		
TPC (CFU / GM)	<1.000 cfu / g	
MUFFA E LIEVITO	<100 cfu / g	
ENTEROBACTERACAE	<10 cfu / g	
COLIFORMI	<10 cfu / g	
BATTERI PATOGENI	Negativo	
STAPHYLOCOCCUS	Negativo	

Page 2 of 3 https://www.bio-starch.com



SALMONELLA:	Negativo
LISTERIA MONOCITOGENI	Negativo
CONSERVAZIONE	Fresco, ventilato e asciutto, HR <60%, T <25 °C
PACCHETTO	25 kg / sacco
DATA DI SCADENZA	36 mesi
OSSERVAZIONE	È possibile ottenere anche specifiche personalizzate

Want to learn more about this product or have any questions?

View Product Page: Inulina organica

Page 3 of 3 https://www.bio-starch.com